coverguard®

FICHE TECHNIQUE

EUROLITE 6009

Réf. MO6009

Spécialités





Protection des pièces - Gants



Les +

Très bonne dextérité Grande légèreté Confort Grip

Utilisable en sous-gant Ambidextre

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

| Réf. | Taille | Sachet | Carton |
|------|--------|--------|--------|
| 6007 | 7 | 10 | 100 |
| 6009 | 9 | 10 | 100 |

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Emballage individuel

A voir également

VARIANTES



MO4400

DESCRIPTION

Tricot blanc sans couture à base de polyamide, jauge 13, sans enduction, Poignet tricot

Polissage

Stock: 6007 T7 - 6009 T9

SECTEURS

Industries légères

Collectivités

Second-œuvre du bâtiment

Transport (hors fabrication) et logistique

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Travaux précis,
Manipulation fine,
Protection des pièces contre les
empreintes et la sudation,
Horlogerie,
Electronique,

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Jauge 13

Couleur Blanc Forme Gant

Environnement Protection des pièces Type de gant Tricot sans couture Matériau du support

Tricot à base de polyamide

blanc

Matière de l'enduction Sans

Poignet Poignet élastique

NORME(S)

EPI CAT. I

EN420:2003 + A1:2009

Exigences générales pour les gants de protection

TAMPON DISTRIBUTEUR

MAJ 13/05/2022